

SELOR
SELECTIEBUREAU VAN DE FEDERALE OVERHEID

[2018/203239]

Resultaten van de vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau B (specifiek gedeelte) voor de Veiligheid van de Staat: Preventieadviseurs (m/v/x). — Selectie-nummer: BFG18005

Er zijn 2 laureaten.

Deze selectie werd afgesloten op 23/05/2018 (datum PV).

De lijst van laureaten is onbeperkt in tijd geldig.

SELOR
BUREAU DE SELECTION DE L'ADMINISTRATION FEDERALE

[2018/203239]

Résultat de la sélection comparative francophone d'accession au niveau B (épreuve particulière) pour la Sûreté de l'Etat: Conseillers en prévention (m/f/x). — Numéro de sélection: BFG18005

Le nombre de lauréats s'élève à 2.

Ladite sélection a été clôturée le 23/05/2018 (date du PV).

La liste de lauréats est valable sans limite dans le temps.

SELOR
SELECTIEBUREAU VAN DE FEDERALE OVERHEID

[2018/203238]

Resultaten van de vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau B (specifiek gedeelte) voor de Veiligheid van de Staat: Preventieadviseurs (m/v/x). — Selectie-nummer: BNG18005.

Er zijn 4 laureaten.

Deze selectie werd afgesloten op 23/05/2018 (datum PV).

De lijst van laureaten is onbeperkt in tijd geldig.

SELOR
BUREAU DE SELECTION DE L'ADMINISTRATION FEDERALE

[2018/203238]

Résultat de la sélection comparative, néerlandophone, d'accession au niveau B (épreuve particulière) pour la Sûreté de l'Etat: Conseillers en prévention (m/f/x). — Numéro de sélection: BNG18005

Le nombre de lauréats s'élève à 4.

Ladite sélection a été clôturée le 23/05/2018 (date du PV).

La liste de lauréats est valable sans limite dans le temps.

**FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID,
VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN
EN LEEFMILIEU**

[C – 2018/12603]

Omzendbrief 2018/DGH-AMU/001 betreffende de minimale inhoud van de voertuigen die het vervoer van personen, zoals bedoeld in artikel 1 van de wet van 8 juli 1964 betreffende de dringende geneeskundige hulpverlening (DGH), op zich nemen

Geachte heer/mevrouw,

De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (FOD VVVL) heeft in 2016 een omzendbrief opgesteld betreffende het minimale medische materiaal aanbevolen als uitrusting voor de ambulances die meewerken aan de Dringende Geneeskundige Hulpverlening (DGH).

Ten gevolge de evoluties in de regelgeving, waaronder de publicatie van de staande orders en procedures, alsook de nieuwe inzichten en het ter beschikking stellen van extra materiaal, was het opportuun om de in 2016 opgestelde lijst alweer te actualiseren.

DOEL VAN DE OMZENDBRIEF

- Het actualiseren van de lijst die de inhoud vastlegt die minimaal moet aanwezig zijn in de ambulances die erkend zijn binnen de DGH.
- De andere actoren binnen de DGH (MUG, PIT, ...) informeren.
- Een middel voorzien ter ondersteuning van de (jaarlijkse) controle van de voertuigen die ingezet worden voor het vervoer van de personen bedoeld in artikel 1 van de wet van 8 juli 1964 betreffende de dringende geneeskundige hulpverlening.
- Standardiseren van het materiaal op federaal niveau zodat tegemoet wordt gekomen aan de behoeften van het terrein (hulpverleners-ambulanciers die mogelijks actief zijn in meerdere diensten, samenwerking met andere actoren binnen de DGH, ...).

UIT TE VOEREN ACTIES

- De verantwoordelijke van de dienst* is verantwoordelijk voor het opvolgen en het uitvoeren van deze omzendbrief.
- De dienst moet er voor instaan dat het materiaal regelmatig onderworpen wordt aan nazicht (functionaliteitstesten, onderhoud en indien nodig vervanging).
- De vervaldatum van materialen/medicaties moet regelmatig gecontroleerd worden.
- De hulpverleners-ambulanciers moeten opgeleid worden in het vlot gebruik van het materiaal (ook in staat zijn kleine defecten te verhelpen als deze zich voordoen).
- Aanvullend materiaal dat de dienst wenst toe te voegen, dient vooraf ter goedkeuring voorgelegd te worden aan het bureau van de provinciale commissie DGH.

**SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE,
SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE
ET ENVIRONNEMENT**

[C – 2018/12603]

Circulaire 2018/DGH-AMU/001 relative au contenu minimal des véhicules assurant le transport de personne, visé à l'article 1^{er} de la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente (AMU)

Chère Madame, Cher monsieur,

Le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement (SPF SPSCAE) a rédigé en 2016 une circulaire relative à la fourniture de matériel supplémentaire, il était opportun de mettre à jour la liste établie en 2016.

Suite à l'évolution législative, en ce compris la publication d'ordres permanents et de procédures, ainsi que de nouvelles perspectives et la fourniture de matériel supplémentaire, il était opportun de mettre à jour la liste établie en 2016.

OBJECTIFS DE LA CIRCULAIRE

- Actualiser la liste fixant le matériel médical minimal recommandé dans les ambulances agréées 112.
- Informer les autres vecteurs de l'AMU (SMUR, PIT, ...).
- Fournir un outil dans le cadre du contrôle (annuel) des véhicules mis en œuvre pour le transport de personnes visé à l'article 1^{er} de la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente.

• Standardiser le matériel au niveau fédéral afin de rencontrer les besoins du terrain (secouristes-ambulanciers potentiellement actifs au sein de différents services, collaboration avec les autres vecteurs de l'AMU (PIT, SMUR), ...).

ACTIONS À METTRE EN ŒUVRE

- Le responsable du service* assume la responsabilité du suivi et de la mise en œuvre de la présente circulaire.
- Le service doit veiller à ce que le matériel soit soumis régulièrement à un contrôle (tests de fonctionnalité, entretien et remplacement si nécessaire).
- Les dates de péremption du matériel/médicaments doivent être contrôlées régulièrement.
- Veiller à former les secouristes-ambulanciers à l'utilisation aisée du matériel (pallier à des pannes mineures, le cas échéant).
- Si un service souhaite ajouter du matériel complémentaire, celui-ci doit être soumis au préalable à l'approbation du bureau de la Commission d'Aide Médicale Urgente.

INWERKINGTREDING

De lijst betreffende de minimale inhoud van de voertuigen die instaan voor het vervoer van personen zoals bedoeld in artikel 1 van de wet van 8 juli 1964 betreffende de dringende geneeskundige hulpverlening, zal van toepassing zijn vanaf 03/09/2018.

De verantwoordelijken van de provinciale scholen voor hulpverleners-ambulanciers zullen de informatie vervat in deze omzendbrief in de opleiding van de hulpverleners-ambulanciers verwerken.

M. DE BLOCK

Nota

* met 'dienst' bedoelen we de organiserende entiteit zoals deze gekend is bij de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu in het kader van de financiering volgens het koninklijk besluit van 4 september 2014 tot vaststelling van de modaliteiten en de voorwaarden voor de toekenning van de toelage bedoeld in artikel 3^{ter} van de wet van 8 juli 1964 betreffende de dringende geneeskundige hulpverlening en het voor die periode, actueel geldend ministerieel besluit ter uitvoering van dit KB.

ENTRÉE EN VIGUEUR

La liste relative au contenu minimal des véhicules assurant le transport de personnes visé à l'article 1^{er} de la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente entrera en vigueur le 03/09/2018.

Les responsables des écoles provinciales de secouristes-ambulanciers intégreront l'information reprise dans la présente circulaire dans la formation des secouristes-ambulanciers.

M. DE BLOCK

Note

*Par "service", nous entendons l'entité organisatrice connue du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement dans le cadre du financement conformément à l'arrêté royal du 4 septembre 2014 fixant les modalités et les conditions d'octroi du subside visé à l'article 3^{ter} de la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente, et à l'arrêté ministériel actuellement en vigueur pour cette période en exécution de cet AR.



Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
MAGGIE DE BLOCK

Bijlage: Lijst van materialen die minimaal moeten aanwezig zijn in de voertuigen die instaan voor het vervoer van personen zoals bedoeld in artikel 1 van de wet van 8 juli 1964 betreffende de dringende geneeskundige hulpverlening.

Omschrijving materiaal <small>gebaseerd op de Europese norm NBN EN 1789+A2, type B - C</small>	Aantal	Bijkomende informatie & opmerking(en)
---	--------	---------------------------------------

De wagen moet te allen tijde voldoen aan alle regelgeving betreffende technische vereisten voor voertuigen (o.a. gevarendriehoek, brandblusser, keuring, verzekering, ...)

MINIMAAL VERPLICHT AANWEZIG MATERIAAL

MIDDELEN VOOR OPTILLING & MANIPULATIE VAN PATIËNTEN		
Brancard	1	trendelenburgpositie moet mogelijk zijn aanbevolen: multipositionele brancard & geveerde brandcardsteun
Schepbrancard (scoop) + riemen	1	
Wervelplank en hoofdsteunen + riemen	1	eventueel "spider strap"
Vacuümmatras met riemen + pomp	1	
Middel om een zittende patiënt te verplaatsen	1	
Draagzeil of transfermatras	1	
MIDDELEN VOOR IMMOBILISATIE		
Immobilisatiemateriaal voor breuken	1	volledige set vacuümpalken met riemen + pomp
Immobilisatiemateriaal voor cervicale wervelkolom ° volwassene ° kind	2 2	halskragen, RX-transparant
Gestreckte immobilisatie van bovenste deel wervelkolom: korte harde plank of extractiemateriaal	1	volledige set

Beleidscel van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
Finance Tower / Kruidentuinlaan 50 bus 175 / B-1000 Brussel / België
tel. +32 2 528 69 00 / info.maggielblock@minsoc.fed.be

.be

MIDDELEN VOOR VENTILATIE/RESPIRATIE

Vaste zuurstoffles van minimum 2000 liter * met reduceerventiel en debietregelaar met regelkraan die een maximumdebiet van minstens 15 liter/minuut mogelijk maakt * met een snelkoppeling voor aansluiten van een beademingstoestel	2	zuurstoffles in gebruik bevat minimaal nog 50 bar
Draagbare zuurstoffles minimum 400 liter * met reduceerventiel en debietregelaar met regelkraan die een maximumdebiet van minstens 15 liter/minuut mogelijk maakt * met een snelkoppeling voor aansluiten van een beademingstoestel	2	zuurstoffles in gebruik bevat minimaal nog 50 bar
Manuele beademingsballon met zuurstofaansluiting & zuurstofreservoir ° volwassene ° kind ° zuigeling	1 1 1	
Maskers voor beademingsballon ° volwassene (2 maten) ° kind (2 maten) ° zuigeling (2 maten)	1 1 1	
Mayo-tubes of Guedelcanules	1	volledige set (000 tot 5)
Zuurstofmaskers voor verhoogde O ₂ -concentratie ° volwassene ° kind	2 2	
Zuurstofbrillen ° volwassene ° kind	2 2	
Niet-manueel, draagbaar aspiratietoestel (minimale druk van - 65 kPa met een opvangcapaciteit van minimaal 1 liter, opvangzakje voor eenmalig gebruik)	1	
Afzuigsondes ° 8 CH ° 12 CH ° 14 CH	3 3 3	

DIAGNOSTISCHE MIDDELEN	
Toestel voor manuele bloeddrukmeting met ° armband voor obese persoon (XL) ° armband voor volwassene (M of L) ° armband voor kind (XS)	1 1 1
Pulsoxymeter	1
Stethoscoop	1
Thermometer – schaal minimaal 28-42° C	1
Diagnoselampje	1
Glucometer met strips	1
INFUSIEMATERIAAL OF -MIDDELEN	
Fysiologisch serum 500ml	6
Set voor infuustherapie	4
Katheters	4
Knevel	1
MIDDELEN VOOR LEVENSBEDREIGENDE PROBLEMEN	
Automatische defibrillator met registratie van ECG en gegevens van de patiënt	1
Elektroden ° volwassene ° kind	1 1
Bleeding control materiaal: ° traumazwachtel voor abdominale/grote oppervlakten ° multifunctionele traumazwachtel ° tourniquet	1 2 3
HYGIËNEMATERIAAL	
Deken	2
Laken	2
Hoofdkussen	2

Sloop	2	bij voorkeur voor eenmalig gebruik, zo niet: vervangen na elke patient en op gepaste wijze wassen/reinigen
Reinigings- en ontsmettingsmateriaal	1	
Ontsmettende handgel	1	makkelijke bereikbaar voor alle hulpverleners
Niet-steriele wegwerphandschoenen per doos van 100 stuks	1	verschillende maten: S / M / L (/ XL) - tijdig aanvullen/vervangen
Nierbekken	5	
Wegwerpzakdoekjes per doos van 100 stuks	1	
Braakzakje	5	
Vuilnisbak	1	meerdere vuilniszakjes voorzien, veelvuldig ledigen
Container voor scherpe voorwerpen en naalden	1	
Zak geschikt voor besmet materiaal	1	
Volwassen luiers	3	
MATERIAAL VOOR WONDZORG		
Steriele kompressen 7,5 x 7,5 cm	10	
Absorberende verbanden 20 x 10 cm	5	
Elastische verbanden	5	
◦ 7 cm	5	
◦ 10 cm	5	
◦ 15 cm	5	
Pleisters (brede rol)	2	
Driehoeksverband of immobilisatie voor de arm	2	
Steriele operatiedoeken 90 x 75 cm	4	
Isobetadine dermatologische oplossing - unidose	5	
Chlorexidine - unidose	5	
Fysiologisch serum – unidose	5	
Verbandschaar	1	
Materiaal voor behandeling van brandwonden (thermisch & chemisch)	1	volledige set van verschillende maten
Drinkbaar water (fles van 1L)	2	

Set voor dringende bevallingen	1	bevat: ° 2 grote steriele operatiedoeken ° 2 wegwerpklemmen (tang voor afbinden navelstreng) ° 1 steriele schaar ° 2 paar steriele handschoenen (S / M / L)
Isothermische dekens	15	
PERSOONLIJK BESCHERMINGSMATERIAAL (PBM) (dus hoeveelheid voorzien voor elk individueel lid van het team)		
Basisbeschermingskleding	1	inclusief hoog-zichtbaar, reflecterende jas of kazuiifel
Beschermset besmettelijke ziekten	1	bevat: ° 1 beschermingspak ° 1 beschermbril ° 4 chirurgische maskers ° 4 FFP2-maskers
Veiligheidsschoenen (per paar)	1	
Veiligheidshandschoenen voor puin (per paar)	1	
Veiligheidshelm met oogscherm en lamp	1	kleur van de veiligheidshelm is afhankelijk van de kwalificatie van de hulpverlener (blauw = hulpverlener-ambulancier, groen = verpleegkundig-ambulancier)
REDDINGS- EN VEILIGHEIDSMATERIAAL		
CO-detector	1	
Professionele kledingschaar	1	
Licht reddingsmateriaal (schop, koord, koevoet...)	1	
Waarschuwingslichten	1	
Brandblusser	1	toestel van minimaal 6 kg
COMMUNICATIE		
Mobiele zender-ontvanger	1	
Draagbare zender-ontvanger	1	
DIVERSEN		
Systeem voor verkeersbegeleiding (up to date)	1	voorzie ook in een alternatief systeem

Fiche gevarencode / gevarenetiketten	1	
Preliminaire triageschijven	10	
° rood	10	
° geel	5	
° zwart		
Permanent marker	1	
Actiekaarten en communicatieschema MIP	1	
Registratieformulieren / digitale registratie via Ambureg	1	

FACULTATIEF AANWEZIG MATERIAAL

MIDDELEN VOOR IMMOBILISATIE		
Immobilisatiemateriaal voor kind/baby		
MIDDELEN VOOR VENTILATIE/RESPIRATIE		
Harde aspiratiesondes		
Zuurstofmaskers (volwassene en kind)		
Aerosolmaskers (volwassene en kind)		
DIAGNOSTISCHE MIDDELEN		
Automatische bloeddrukmeter		
MIDDELEN VOOR LEVENSBEDREIGENDE PROBLEMEN		
Intubatiemateriaal met laryngoscoop en diverse bladen		
Mandrain		
Magilltang		
Intubatietubes (verschillende maten)		
Klem en spuit voor ballonnetje		
Fixatiemateriaal voor sonde		
HYGIËNEMATERIAAL		
Bedpan		
Urinaal		

REDDINGS- EN VEILIGHEIDSMATERIAAL	
Snijmes voor veiligheidsgordel	
Airbagbeschermer (wagen en vrachtwagen)	
Fixatiemateriaal voor patiënt	
GENEESMIDDELEN	
	<i>op verantwoordelijkheid van een arts en met duidelijke motivatie</i>
comprimé of spray nitraten 5 mg	
ampulle atropine 0,5 mg	
ampulle adrenaline/epinifrine 1 mg	
ampulle diazepam 10mg	
ampulle glucose 5 g	
ampulle furosemide	
Spuiten (5cc, 10 cc)	
Naalden (optreknaald, intramusculaire naald)	
AANVULLEND MATERIAAL (Onder voorbehoud van voorafgaand advies door de PCDGH)	

Beleidscel van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Finance Tower / Kruidtuinlaan 50 bus 175 / B-1000 Brussel / België
tel. +32 2 528 69 00 / info.maggiedeblock@minsoc.fed.be

.be



Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique
MAGGIE DE BLOCK

Annexe : Liste de matériel médical minimal à titre d'équipement des ambulances pour le transport de personnes visé à l'article 1er de la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente.

Description matériel basée sur la norme européenne NBN EN 1789+A2, type B - C	Quantité	Informations complémentaires / remarque(s)
--	----------	--

le véhicule doit se conformer aux règlements en vigueur en ce qui concerne les exigences techniques des véhicules (y compris triangle de signalisation, extincteur, inspection, assurance, ...)

MATÉRIEL MINIMAL OBLIGATOIRE

ÉQUIPEMENT DE RELEVAGE ET DE MANIPULATION D'UN PATIENT

Brancard	1	position trendelenbourg possible recommander: brancard multipositionnel et support "amortisseur"
Portoir de type cuiller (scoop) + sangles	1	
Planche de relève et immobilisateurs de tête + sangles	1	éventuellement sangles "araignée"
Matelas à dépression avec sangles + pompe	1	
Dispositif de transport d'un patient en position assise	1	
Drap portoir ou matelas de transfert	1	

ÉQUIPEMENT D'IMMOBILISATION

Dispositifs d'immobilisation pour les fractures	1	lot complet d'attelles à dépression avec sangles + pompe
Dispositifs d'immobilisation du rachis cervical ° adulte ° enfant	2 2	lot de colliers cervicaux rigides et radio transparents
Dispositifs d'immobilisation en extension de la partie haute du rachis: plan dur court ou dispositif d'extraction	1	lot complet

Cellule stratégique de la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique
Finance Tower / Bd du Jardin Botanique 50 boîte 175 / B-1000 Bruxelles / Belgique
tél. +32 2 528 69 00 / info.maggiedeblock@minsoc.fed.be

.be

ÉQUIPEMENT DE VENTILATION / RESPIRATION		
Bouteille d'oxygène fixe minimum 2000 litres * avec détendeur et débitre avec robinet de régulation permettant un débit maximal d'au moins 15 litres/minute * avec raccord rapide pour la connection d'un ventilateur	2	la bouteille d'oxygène en cours d'utilisation contient au min 50 bar
Bouteille d'oxygène portable minimum 400 litres * avec détendeur et débitre avec robinet de régulation permettant un débit maximal d'au moins 15 litres/minute * avec raccord rapide pour la connection d'un ventilateur	2	la bouteille d'oxygène en cours d'utilisation contient au min 50 bar
Insufflateur manuel avec apport d'oxygène et réservoir d'oxygène ° adulte ° enfant ° nouveau-né	1 1 1	
Masque pour insufflateur ° adulte (2 tailles) ° enfant (2 tailles) ° nouveau-né (2 tailles)	1 1 1	
Tube de Mayo ou canule de Guedel	1	kit complet (de 000 à 5)
Masque à oxygène à haute concentration ° adulte ° enfant	2 2	
Lunettes à oxygène ° adulte ° enfant	2 2	
Dispositif portable d'aspiration non-manuelle (pression minimum - 65 kPa avec une capacité d'au moins 1 litre, sachet à usage unique)	1	
Sondes d'aspiration ° 8 CH ° 12 CH ° 14 CH	3 3 3	

ÉQUIPEMENT DE DIAGNOSTIC	
Appareil à tension manuel avec ° brassard pour personne obèse (XL) ° brassard pour adulte (M ou L) ° brassard pour enfant (XS)	1 1 1
Pulsoxymètre	1
Stéthoscope	1
Thermomètre - échelle minimale 28-42° C	1
Lampe diagnostique	1
Glucomètre et tigettes	1
ÉQUIPEMENT ET MATÉRIEL DE PERFUSION	
Sérum physiologique 500 ml	6
Trousse à perfusion	4
Cathéters	4
Garrot	1
ÉQUIPEMENT DE REANIMATION	
Défibrillateur automatique avec enregistrement ECG et données du patient	1
Électrodes ° adulte ° enfant	1 1
Matériau de contrôle de l'hémorragie ° bandage trauma pour blessures abdominale/grande superficie ° bandage trauma multifonctionnels ° tourniquet	1 2 3
MATÉRIEL D'HYGIÈNE	
Couverture	2
Draps	2

Oreiller	2	désinfectable
Taie	2	de préférence à usage unique, si non : remplacer après chaque patient et lavage / nettoyage de manière adéquate
Matériel de nettoyage et de désinfection	1	
Gel hydro-alcoolique désinfectant pour les mains	1	facilement accessible à tous les soignants
Gants non-stériles à usage unique par boîte de 100 pièces	1	tailles différentes: S / M / L (/ XL) - remplacer/ajouter à temps
Bassin rétiniforme	5	
Mouchoirs jetables par boîte de 100 pièces	1	
Sac vomitoire	5	
Poubelle	1	prévoir plusieurs sacs, vidange fréquente
Container pour objets tranchants et aiguilles usagées	1	
Sac adapté pour matériel contaminé	1	
Langes adultes	3	
BANDAGES		
Compresses stériles 7,5 x 7,5 cm	10	
Pansement absorbant 20 x 10 cm	5	
Bandages élastiques		
° 7 cm	5	
° 10 cm	5	
° 15 cm	5	
Sparadrap (rouleau large)	2	
Pansement triangulaire ou écharpe d'immobilisation	2	
Champs stériles 90 x 75 cm	4	
Isobétadine dermique - unidose	5	
Chlorexidine - unidose	5	
Sérum physiologique - unidose	5	
Ciseaux à pansement	1	
Matériel pour le traitement des brûlures (thermiques et chimiques)	1	lot complet de tailles différentes
Eau potable (bouteille d'un litre)	2	

Set d'accouchement d'urgence	1	comprenant: ° 2 grands champs stériles ° 2 clamps à usage unique (pince à cordon) ° 1 paire de ciseaux stérile ° 2 paires de gants stériles (S / M / L)
Couverture isothermique	15	
ÉQUIPEMENT PERSONNEL DE PROTECTION (EPP) (quantité prévue pour chaque membre de l'équipe)		
Vêtement de protection de base	1	y compris, veste ou chasuble réfléchissante haute visibilité
Kit de protection des risques infectieux	1	comprenant: ° 1 survêtement de protection ° lunettes de protection ° 4 masques chirurgicaux ° 4 masques FFP2
Chaussures de sécurité (par paire)	1	
Gants de sécurité pour débris (par paire)	1	
Casque de sécurité muni d'une visière et d'une lampe	1	la couleur du casque de sécurité dépend de la qualification de l'intervenant (bleu = secouriste-ambulancier, vert = infirmier-ambulancier)
MATÉRIEL DE SAUVETAGE ET DE PROTECTION		
Détecteur CO	1	
Ciseaux professionnels pour découpage des vêtements	1	
Outils de sauvetage léger (pelle, corde, pied de biche...)	1	
Lampes de pré-signalisation	1	
Extincteur	1	appareil d'au moins 6 kg
COMMUNICATION		
Émetteur-récepteur mobile	1	
Émetteur-récepteur portable	1	
DIVERS		
Système de gestion du trafic (à jour)	1	prévoir un système alternatif
Fiches avec codes de danger / étiquettes de danger	1	

Disques de triage préliminaires ° rouge ° jaune ° noir	10 10 5	
Marqueur indélébile	1	
Fiches d'actions et schéma de communication en cas de PIM	1	
Formulaires d'enregistrement / enregistrement numérique via Ambureg	1	
MATÉRIEL FACULTATIF		
ÉQUIPEMENT D'IMMOBILISATION		
Dispositifs d'immobilisation pour les enfants/nouveau-né		
ÉQUIPEMENT DE VENTILATION / RESPIRATION		
Sondes d'aspiration rigide		
Masques à oxygène (adulte et enfant)		
Masques aérosol (adulte et enfant)		
ÉQUIPEMENT DE DIAGNOSTIC		
Tensiomètre automatique		
ÉQUIPEMENT DE REANIMATION		
Matériel d'intubation avec laryngoscope et lames diverses		
Mandrin		
Pince magill		
Sondes d'intubation (tailles différentes)		
Clamps et seringue pour ballonnet		
Dispositifs de fixation pour sonde		
MATÉRIEL D'HYGIÈNE		
Panne		
Urinal		

MATÉRIEL DE SAUVETAGE ET DE PROTECTION	
Coupe ceinture de sécurité	
Protège air-bag	
Matériel de fixation pour les patients	
MÉDICAMENTS	
<i>sous la responsabilité d'un médecin et avec avis motivé de celui-ci</i>	
comprimé ou spray nitrate 5 mg	
ampoule atropine 0,5 mg	
ampoule adrénaline/épinéphrine 1mg	
ampoule diazépam 10mg	
ampoule glucose 5 g	
ampoule furosemide	
Seringues (5cc, 10 cc)	
Aiguilles (puiseuses, intramusculaires)	

MATÉRIEL COMPLÉMENTAIRE (Soumis à l'avis préalable de la CoAMU)
